

(സി) സെക്ഷൻ ഓഫീസ് മുതൽ എം.ഡി. വരെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ എത്ര തലങ്ങളിലാണ് ഓഫീസുകളുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

സെക്ഷൻ ഓഫീസ് മുതൽ എം.ഡി. വരെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 6 തലങ്ങളിലുള്ള ഓഫീസുകളുണ്ട്.

(ഡി) ഇക്കാരണത്താൽ, തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുവാൻ ഓഫീസ് തലങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

ഓഫീസ് തലങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അവയുടെ പുനഃക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്മേൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റഡി, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസി മുഖേന നടത്തി സർക്കാരിൽ റിപ്പോർട്ട് സർപ്പിക്കുവാൻ 22-02-2020-ലെ WS-C2/174/2019-WRD നമ്പർ സർക്കാർ കത്തിലൂടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എം.ഡി.-യോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം ഇതിന്മേൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഒഴിവുകൾ

225(2261) ശ്രീ. സി. കെ. ഹരിന്ദ്രൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 2021 ഡിസംബറോടെ നടക്കേണ്ട പ്രൊമോഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിഭാഗം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മറ്റിയുടെ 2021-ലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

സമയബന്ധിതമായ പ്രൊമോഷൻ എന്നത് ഒരു അവകാശമല്ല, വകുപ്പിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രൊമോഷൻ ചട്ടപ്രകാരം നൽകിവരുന്നത്. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി* ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) 2021 ഡിസംബറോടെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ എത്ര ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

1. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

a) വിരമിക്കൽ ഒഴിവുകൾ - 8

2. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

a) വിരമിക്കൽ ഒഴിവുകൾ - 9

3. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

a) വിരമിക്കൽ ഒഴിവുകൾ - 4

(സി) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ നടപടിയെടുക്കുമോ; എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തരം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമോ?

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ നിലവിലുള്ള 4 ഒഴിവുകൾ KPSC-ലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KPSC-യിൽനിന്നും Non Availability Certificate ലഭിച്ചാൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖാന്തരം ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാൻ കഴിയും.

പൈപ്പുകുളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ

226(2262) ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്. പ്രകാരം 2018-ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച വടക്കാഞ്ചേരിയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലുമുള്ള പഴയതും തകരാറിലായതുമായ പൈപ്പുകുളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നതിൽനിന്ന് നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

സി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്. പ്രകാരം വടക്കാഞ്ചേരിക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുംവേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട പൈപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 5 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി 2018-ൽ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ടി പദ്ധതിക്ക് 5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിലുൾപ്പെടുത്തി നൽകിയിരുന്നു. ഇതുവരെ 2,55,72,192 രൂപ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു.